

MR-EP MacOS のインストール

- ①Web コンソールにログインします。
- ②[設定]タブ > [ダウンロード]の順にクリックします。
- ③Mac OS の下にある「ダウンロード」をクリックし、インストーラーファイルをダウンロードします。




- ④画面の右下隅にある[ダウンロード]をクリックして、WSAMACSME.pkg を選択します。



⑤ [WebrootSecureAnywhere のインストール] 画面が表示されたら「続ける」をクリックします。



⑥ 言語選択のプルダウンから「日本語」を選択し、「続ける」をクリックします。



⑦ 使用許諾契約に関するポップアップが表示されたら「同意する」をクリックします。



⑧「インストール」をクリックします。



⑨ユーザー名とパスワードを入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリックします。




⑩「閉じる」をクリックします。




⑪少し遅れて、[アクティブ化]画面が表示されます。キーコードを入力し、「ソフトウェアをアクティブ化する」をクリックします。
※キーコードはライセンス発行時にお送りしている文書「MR-EP 契約内容案内」に書かれている 20 桁のシリアル番号です。




⑫フルディスクアクセスを許可するように要求する場合があります。[ディスクのフルアクセス権]ダイアログボックスが表示されたら、「システム設定を開く」をクリックします。




⑬「セキュリティとプライバシー」画面が表示されたら、「変更するにはカギをクリックします」をクリックします。



⑭ Mac のユーザー名とパスワードを入力し、「ロックを解除」をクリックします。



⑮ 許可されたアプリケーションリストの左下にある「+」ボタンをクリックします。




⑩ [アプリケーション] タブをクリックし、[WebrootSecureAnywhere] を選択して「開く」をクリックします。




⑪「今すぐ終了」をクリックします。



⑫ Webroot SecureAnywhere が許可されたアプリケーションリストに表示され、チェックボックスがオンになります。



⑱「変更できないようにするにはカギをクリックします」をクリックします。



⑳ Webroot SecureAnywhere ウィンドウに戻り、[完了]をクリックします。



②スキャンが始まります。脅威が見つからない場合は、スキャンが完了するとウィンドウが緑色に変わります。



③「インストールが完了しました」と表示されたら「閉じる」をクリックします。

