

目次

1.	URL	フィン	ルタリ	ング記	安定						 	2
	l.1 T	URL 1	フィル	タリン	⁄グ設定	•••••••••••••	•••••	•••••	••••••		 	2
	l.2 >	カスタ	ムフィ	ィルタ	リング		••••••••••••••	•••••	••••••		 	4
	l.3 UI	RL ブ	ラック	リス	ト登録	•••••••	••••••••••••••				 •••••	8
	1.3.1	UR	Lブラ	ック	リスト登録	录 (ファイ)	レアップロ	ード)			 	11
	1.3.2	UR	Lブラ	ック	リスト削防	×	••••••	•••••	•••••		 	14
	l.4 T	JRL >	ャワイ	トリフ	、ト登録	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	 •••••	16
	1.4.1	UR	Lホワ	イト	リスト登録	录 (ファイ)	レアップロ	ード)	•••••	•••••	 •••••	19
	1.4.2	UR	Lホワ	<u> </u>	リスト削防	Ř	•••••	•••••	••••••		 •••••	22
2.	IPフ	イルジ	タリン	グ設定	£	•••••	••••••	•••••	••••••	•••••	 •••••	24
	2.1 I	Pフィ	ィルタ	リンク	"設定	•••••	••••••	•••••	•••••		 	24
2	2.2 I	Ρブ	ラック	リスト	登録	•••••	••••••	•••••	•••••	•••••	 •••••	26
	2.2.1	II	フブラ	ックリ	スト登録	(ファイル	-アップロ-	ード)	•••••	•••••	 •••••	29
	2.2.2	II	アブラ	ックリ	スト削除		•••••	•••••	•••••		 	32
2	2.3 I	P ホリ	フイト	リスト	登録	••••••	•••••	•••••	•••••	•••••	 •••••	34
	2.3.1	II	マホワ	イトリ	スト登録	(ファイル	~アップロ-	ード)	•••••	•••••	 •••••	37
	2.3.2	II	マホワ	イトリ	スト削除		••••••	•••••	•••••		 	40

1. URL フィルタリング設定

本項では、URL に対するフィルタリング設定、ブラックリスト、ホワイトリストに登録する手順について記載します。

1.1 URL フィルタリング設定

本項では、URL フィルタリングの強度設定の手順について記載します。

① 管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『URL フィルタリング』をクリック します。



ラジオボタンよりフィルタリングのレベルを選択し、『次へ』をクリックします。(レベル『カスタム』については次項で説明します。)

	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
設定 ネットワーク設定 <u>WAN</u> 無線LAN 有線LAN 小 <u>ーティング</u> ソPN	セキュリティ設定 URLフィルタリング デフォルトグループのレベルを設定します。 ○ 高 ○ 中 ⑧ 低 ○ カスタム ○ 無
<u>ジェーニックレス</u> 詳細 セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> 把フィルタリング 振る覧い検知 <u>HTTPS通信</u> メール設定 今回のみ接続を許可	カスタムカテゴリー ブラックリスト ホワイトリスト 消去
<u>ホワイトリスト処理</u> グループ設定	
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト	
動作切替 一括設定	
<u>パスワード変更</u>	

③ 設定を確認し、正しければ『確認』をクリックして設定は完了です。

		表示/確認	設定	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
設定 ネットワーク設定 WAN 無線LAN 有線LAN ルーディング VPN リモートアクセス 詳細	セキュリティ設定 URLフィルタリング デフォルトグループ 設定しますか? 低				
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> IPフィルタリング 振る類い検知 HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可 ホワイトリスト処理				確認	
<u>グループ設定</u> プリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト 動作切替 二括設定					
<u>パスワード変更</u>					

1.2 カスタムフィルタリング

本項では、カスタムフィルタリングの設定手順について記載します。 ※カスタムフィルタリングでは、すべてのカテゴリからブロックしたいカテゴリを選択して適用するこ とができます。

① 管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『URL フィルタリング』をクリック します。



『カスタムカテゴリー』をクリックします。

		表示/確認	設定	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定				
WAN 無線LAN 有線LAN	URLフィルタリング デフォルトグループのレベルを設	定します。			
<u>ルーティング</u> <u>VPN</u> リモートアクセス 詳細	 高 中 カスタムカテゴリー 	● 低	0 b7	(94 0	無
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> IPフィルタリング 1月3番1 いた知	ブラックリスト	木	ワイトリス	F	
<u>III 0 490 1928</u> <u>HTTPS通信</u> <u>メール設定</u> <u>今回のみ接続を許可</u>	消去			次へ	
<u>ホワイトリスト処理</u> グループ設定					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>					

URLフィルタリング機能でブロックしたいカテゴリを選択し、『確認』をクリックします。
 ※選択の際、テンプレートとして高、中、低レベルのフィルタを使用することができます。

	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
<mark>設定</mark> ネットワーク設定 <u>WAN</u> 無線LAN 有線LAN	セキュリティ設定 URLフィルタリング - ヵスタムカテゴリー デフォルトグループ
<u>ルーティング</u> <u>VPN</u> リモートアクセス 詳細	カテゴリーレベルテンプレート ○高 ◎中 ○低 グループ カテゴリー □ アダルト
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> <u>IPフィルタリング</u> 振る舞い検知 <u>HTTPS講</u> メニル設定 今回のみ接続を許可	 □ アダルト/ボレノ □ ヌード □ 性教育 □ 妊娠中絶 □ 下着/水着 □ 有料サイト □ 出会い系
<u>ホワイトリスト処理</u> グループ設定	 □ ショッピング □ オークション □ ショッピング □ 金融/ビジネス/経済
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト	□ _{て 新会}
動作切替 一括設定	
<u>パスワード変更</u>	

④ 設定内容を確認し、正しければ『設定』をクリックします。

		表示/確認 設定	<u>再起動</u>	ログアウト	2
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 <u>WAN</u>	URLフィルタリング・カス	タムカテゴリー			
<u>無線LAN</u> <u>有線LAN</u>	デフォルトグループ				
<u>ルーティング</u> <u>VPN</u>	設定しますか?				
リモートアクセス	グループ	カテゴリー		設定	
<u> </u>	アダルト	アダルト/ポルノ		ブロック	<u> </u>
セキュリティ設定		ヌード		ブロック	
URLフィルタリング		妊娠中絶		ブロック	
<u>IPフィルタリング</u>		▶看/水看		ブロック	
振る舞い検知	<	山云い来 オークション		ブロック	
<u>HTTPS通信</u>	ショッヒンジ 2011年1月1日	カルト/オカルト		ブロック	
メール設定	309F/ 30F/ 3	危険ドラッグ/麻薬		ブロック	
今回のみ接続を計可		マリファナ		ブロック	
ホワイトリスト処理		武器		ブロック	
112112211821		暴力/乱暴		ブロック	
グループ設定		グロテスク		ブロック	
	不正IT技術	ハッキング		ブロック	
ブリッジ設定		不審なサイト		ブロック	•
<u>メンテナンスアドレス</u> アクセス許可リスト	戻る		設定		
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>	-				



⑤ 『戻る』をクリックします。

		表示/確認 設定	<u>再起動</u>	ログアウト	2
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定	URLフィルタリング・カスタ	タムカテゴリー			
<u>main</u> 無線LAN 有線LAN	デフォルトグループ				
<u>ルーティング</u> <u>VPN</u>	設定しました。				
リモートアクセス	グループ	カテゴリー		設定	
詳細	アダルト	アダルト/ポルノ		ブロック	
		ヌード		ブロック	
セキュリティ設定		妊娠中絶		ブロック	
		下着/水着		ブロック	
振る舞い絵知		出会い系		ブロック	
HTTPS通信	ショッピング	オークション		ブロック	
メール設定	犯罪/暴力	カルト/オカルト		ブロック	
今回のみ接続を許可		危険ドラッグ/麻薬		ブロック	
		マリファナ		ブロック	
ホワイトリスト処理		武器		ブロック	
		暴力/乱暴		ブロック	
グループ設定		グロテスク		ブロック	
	不正IT技術	ハッキング		ブロック	
ブリッジ設定		不審なサイト		ブロック	•
メンテナンスアドレス		[₽Z		
アクセス許可リスト			床つ		
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>					

⑥ ラジオボタンより『カスタム』を選択し、『次へ』をクリックします。

	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
設定	セキュリティ設定
ネットワーク設定 <u>WAN</u>	URLフィルタリング
<u>無線LAN</u> <u>有線LAN</u>	デフォルトグループのレベルを設定します。
<u>ルーティング</u> <u>VPN</u>	○ 高 ○ 中 ○ 低 ● カスタム ○ 無
<u>リモートアクセス</u> 詳細	カスタムカデゴリー
セキュリティ設定	ブラックリスト ホワイトリスト
<u>IPフィルタリング</u> 振る無い絵知	
HTTPS通信 又一世恐定	消去
今回のみ接続を許可	
ホワイトリスト処理	
グループ設定	
ブリッジ設定	
アクセス許可リスト	
動作切替	
一括設定	
<u>パスワード変更</u>	

⑦ 設定を確認し、正しければ『確認』をクリックして設定は完了です。

		表示/確認	設定	再起動 ログアウト
設定	セキュリティ設定			
ネットワーク設定 WAN	URLフィルタリング			
	デフォルトグループ			
<u>ルーティング</u> VPN	設定しますか?			
 <u>リモートアクセス</u> 詳細	カスタム			
セキュリティ設定 URLフィルタリング IPフィルタリング 振る類い検知 HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可 ホワイトリスト処理				確認
クルーフ設定 ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト 動作切替				
一括設定				
パスワード変更				

1.3 URL ブラックリスト登録

本項では、特定の URL に対してブロックの設定をする手順について記載します。

① 管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『URL フィルタリング』をクリックし ます。

	表示/確認設定	再起動 ログアウト
設定	設定	
ネットワーク設定 WAN 無線LAN 有線LAN ルーティング VPN リモートアクセス 詳細	設定を行います。 左のメニューから設定する項目を道択してください。	
セキュリティ設定 URLフィルタリング 取フィルタリング 振る類い検知 HTTPS遺信 メール設定 今回のみ接続を許可		
ホワイトリスト処理		
グループ設定		
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト		
動作切替		
一括設定		
<u>パスワード変更</u>	-	

② 『ブラックリスト』をクリックします。

	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
設定 ネットワーク設定 <u>WAN</u> 無線LAN 有線LAN ルーティング VPN リモートアクセス 詳細	セキュリティ設定 URLフィルタリング デフォルトグループのレベルを設定します。
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> IEフィルタリング 振る類い検知 HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可	ブラックリスト ホワイトリスト ボワイトリスト 消去 次へ
<u>ホワイトリスト処理</u> グループ設定	
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト	
動作切替	
一括設定	
<u>パスワード変更</u>	



③ 『追加』をクリックします。

		表示/確認	設定	再起動	ログアウト
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 <u>WAN</u>	URLフィルタリング				
<u>無線LAN</u> <u>有線LAN</u>	デフォルトグループ				
ルーティング VPN	プラックリスト				
<u>リモートアクセス</u> 詳細	ファイルの選択 アップロード(置換) アップロード	Rされていません - ド(追加)			
セキュリティ設定 URLフィルタリング	ダウンロード				
<u>IPフィルタリング</u> 振る舞い検知	戻る 消去			追加	修正 削除
HTTPS通信 メール設定	URL				修正 削除
今回のみ接続を許可					
<u>ホワイトリスト処理</u>					
グループ設定					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス					
<u>アクセス許可リスト</u>					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>					

④ ブラックリストに登録したい URL を入力し、『追加』をクリックします。
 ※http://は入力しないでください。

		<u>表示/確認</u>	<u>設定</u>	<u>再起動</u>	ログアウト
設定 ネットワーク設定	セキュリティ設定 URLフィルタリング				
WAIN 無線LAN 有線LAN ルーティング	デフォルトグループ ブラックリスト修正				
<u>VPN</u> リモートアクセス 詳細	正規表現を利用する事ができます。				
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> I <u>Pフィルタリング</u> 振る舞い)絵和	URL				
<u>1000401円月</u> HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可	消去			追加	
<u>ホワイトリスト処理</u> グループ設定					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>					



⑤ 設定内容を確認し、正しければ『追加』をクリックして設定は完了です。

		表示/確認	設定	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 WAN	URLフィルタリング				
	デフォルトグループ				
 ルーティング VPN	プラックリスト修正				
 <u>リモートアクセス</u> 詳細	設定しますか?				
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> IPフィルタリング 振る舞い検知 HTTPS遺信 メール設定 今回のみ接続を許可 ホワイトリスト処理 グループ設定	URL technol.co.jp			這加 戻る	
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>					



1.3.1 URL ブラックリスト登録(ファイルアップロード)

本項では、ファイルアップロードにより複数の URL を一括でブラックリストに登録する手順について 記載します。

① 管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『URL フィルタリング』をクリック します。



② 『ブラックリスト』をクリックします。

		表示/確認	設定	再起動	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 WAN	URLフィルタリング				
	デフォルトグループのレベルを設け	をします。			
<u>ルーティング VPN</u>	〇高 〇中	◉ 低	O カス	(৯৫ ০	無
<u>リモートアクセス</u> 詳細	カスタムカテゴリー				
セキュリティ設定	ブラックリスト	木	ワイトリス	۲	
URL <u>ノイルタリンク</u> IPフィルタリング 振る舞い絵知					
<u>MUUUUU</u> HTTPS通信 メール設定	消去			次へ	
今回のみ接続を許可					
ホワイトリスト処理					
グループ設定					
ブリッジ設定 <u>メンテナンスアドレス</u>					
アクセス許可リスト					
動作切替					
ハスワート変更					

③ 『ファイルの選択』をクリックします。

	表示/	確認	設定	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 WAN	URLフィルタリング				
	デフォルトグループ				
レーティング VPN	プラックリスト				
<u>リモートアクセス</u> 詳細	ファイルの選択 アップロード(置換) アップロード(追加	いません)			
セキュリティ設定 URLフィルタリング	ダウンロード				
<u>IPフィルタリング</u> 振る舞い検知	戻る 消去			追加	修正 削除
<u>HTTPS通信</u> メール設定	URL				修正 削除
今回のみ接続を許可					
<u>ホワイトリスト処理</u>					
<u>グループ設定</u>					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス					
<u>アクセス許可リスト</u>					
動作切替					
<u>一括設定</u>					
<u>パスワード変更</u>					

④ ブラックリストに登録するファイルを選択し、『開く』をクリックします。

€ 開<		×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \clubsuit > PC	C > ダウンロード >	∨ ひ 2 ダウンロードの検索
整理▼ 新しいフォルダー		!≕ ▼ 🔳 ?
 OneDrive 	名前	更新日時 種類
DC	✓ 今日 (1)	
3D オブジェクト	url_black_list_100.txt	2023/01/31 15:58 テキスト
➡ ダウンロード	〉先週 (2)	
ニ デスクトップ	> 先月 (18)	
🗐 ドキュメント		
📰 ピクチャ		
📑 ビデオ		
🎝 ミュージック		
💺 ローカル ディスク (C		
🥏 ネットワーク 🗸 🗸	<	>
ראיד איז	名(N): url_black_list_100.txt	ママン すべてのファイル (*.*) マロン (*.*)開く(O) キャンセル

※ファイルの内容

🧾 url_black_list_100.txt - メモ帳					
ファイル(F)	編集(E)	書式(O)	表示(V)	ヘルプ(H)	
technol.co.jp yahoo.co.jp					



⑤ ブラックリストの内容を置き換える場合は『アップロード(置換)』を、ブラックリストに追加する 場合は『アップロード(追加)』をクリックします。

		表示/確認	<u>設定</u>	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 WAN 無線LAN 有線LAN ル <u>ーディング</u> VPN リモートアクセス 詳細 セキュリティ設定 URLフィルタリング IPフィルタリング	URLフィルタリング デフォルトグループ ブラックリスト ファイルの選択 url black li アップロード(置換) アップ ダウンロード	ist_100.bd 7ロード(追加)			
振る <u>舞い検知</u> HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可	戻る URL			追加	修正削除
<u>ホワイトリスト処理</u> グループ設定					
ブリッジ設定 ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>					

⑥ 下記のようにブラックリストに登録されていることを確認して、設定は完了です。

	<u>表示/確認 設定</u>	再起動 ログアウト
設定	セキュリティ設定	
ネットワーク設定 WAN	URLフィルタリング	
無線LAN 有線LAN	デフォルトグループ	
<u>ルーティング VPN</u>	ブラックリスト	
<u>リモートアクセス</u> 詳細	ファイルの選択 ファイルが選択されていません アップロード(憲換) アップロード(追加)	
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u>	ダウンロード	
<u>IPフィルタリング</u> 振る舞い検知	戻る 消去	追加修正削除
<u>HTTPS通信</u> メール設定	URL	修正削降
<u>今回のみ接続を許可</u>	vahoo co in	
ホワイトリスト処理	Janoecojp	
<u>グループ設定</u>		
ブリッジ設定		
メンテナンスアドレス アクセス許可リスト		
動作切替		
一括設定		
<u>パスワード変更</u>		



1.3.2 URL ブラックリスト削除

本項では、登録されている URL をブラックリストから削除する手順について記載します。

① 管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『URL フィルタリング』をクリック します。

		表示/確認 設定	再起動 ログアウト
設定	設定		
ネットワーク設定 WAN 無線LAN 有線LAN	設定を行います。 左のメニューから設定する項目	を選択してください。	
<u>ルーティンク</u> VPN リモートアクセス 詳細			
ヤキュリティ設定 URLフィルタリング 取ってルタリング 振る類い検知 HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可			
ホワイトリスト処理			
グループ設定			
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト			
動作切替			
一括設定			
<u>パスワード変更</u>			

② 『ブラックリスト』をクリックします。

		表示/確認	設定	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 <u>WAN</u>	URLフィルタリング				
<u>無線LAN</u> <u>有線LAN</u>	デフォルトグループのレベルを設定	ミします。			
<u>ルーティング</u> <u>VPN</u>		◉ 低	0 カス	(9 4 O	無
詳細	カスタムカテゴリー				
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> IPフィルタリング	ブラックリスト	木	ワイトリス		
<u>振る舞い検知</u> <u>HTTPS通信</u> <u>メール設定</u> <u>今回のみ接続を許可</u>	消去			次へ	
ホワイトリスト処理					
グループ設定					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
パスワード変更					



③ 削除したい URL の『削除』のラジオボタンを選択し、『削除』をクリックします。

	1	表示/確認	設定	<u>再起動</u>	ログアウト
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 <u>WAN</u>	URLフィルタリング				
<u>無線LAN</u> 有線LAN	デフォルトグループ				
<u>ルーティング</u> VPN	プラックリスト				
<u>リモートアクセス</u> 詳細	ファイルの選択 ファイルが選択され アップロード(置換) アップロード	れていません (追加)			
セキュリティ設定 URI フィルタリング	ダウンロード				
<u>IPフィルタリング</u> 振る無い始知	展る 消去			追加	修正 削除
<u>版る舞い使知</u> <u>HTTPS通信</u>	URL				修正削除
<u>メール設定</u> 今回のみ接続を許可	technol.co.jp				0
ホワイトリスト処理					
グループ設定					
ブリッジ設定					
<u>メンテナンスアドレス</u> アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>	-				

④ 『削除』をクリックして、削除は完了です。

	表示/確認	<u>8 設定</u>	<u>再起動</u>	ログアウト
設定 ネットワーク設定 WAN 無線LAN 有線LAN ルーティング VPN リモートアクセス	セキュリティ設定 URLフィルタリング デフォルトグループ フラックリスト 以下のURLフィルタリング設定を削除しますか	2		
詳細 セキュリティ設定 URLフィルタリング IPフィルタリング 振る短い検知 HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可 ホワイトリスト処理	URL technol.co.jp		削除	
グループ設定 ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト				
<u>動作切替</u> 一括設定 パスワード変更				



1.4 URL ホワイトリスト登録

本項では、特定の URL に対してブロック解除の設定をする手順について記載します。

① 管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『URL フィルタリング』をクリックし ます。

		表示/確認 設定	再起動 ログアウト
設定	設定		
ネットワーク設定 <u>WAN</u> 無線LAN	設定を行います。 左のメニューから設定する項目を	確択してください。	
<u>有線LAN</u> ルーティング <u>VPN</u> リモートアクセス 詳細			
セ <u>キュリティ設定 JRLフィルタリング</u> IPフィルタリング 振る舞い検知 HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可			
ホワイトリスト処理			
グループ設定			
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト			
動作切替			
一括設定			
<u>パスワード変更</u>			

② 『ホワイトリスト』をクリックします。

		表示/確認	設定	再起動	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 <u>WAN</u>	URLフィルタリング				
<u>無線LAN</u> <u>有線LAN</u>	デフォルトグループのレベルを設定	きします。			
<u>ルーティング</u> <u>VPN</u>		◉ 低	○ カス	(9 6)	無
リモートアクセス 詳細	カスタムカテゴリー				
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> IPフィルタリング	ブラックリスト		ワイトリス	۲ ۲	
<u>振る類い検知</u> <u>HTTPS通信</u> <u>メール設定</u> <u>今回のみ接続を許可</u>	消去			次へ	
ホワイトリスト処理					
<u>グループ設定</u>					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>					



③ 『追加』をクリックします。



④ ホワイトリストに登録したい URL を入力欄に入力し、『追加』をクリックします。
 ※http://は入力しないでください。

		表示/確認	設定	<u>再起動</u>	ログアウト
 決ットワーク設定 ※ットワーク設定 WAN 無線LAN 有線LAN オ線LAN リエーティング リモートアクセス 詳細 	セキュリティ設定 URLフィルタリング デフォルトグループ ホワイトリスト追加 正規表現を利用する事ができます。				
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> IPフィルタリング 振る類い検知 HTTPS遺信 メール設定 今回のみ接続を許可	URL <u>technol.co.jp</u> 消去 戻る			追加	
<u>ホワイトリスト処理</u> グループ設定					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
パスワード変更					



⑤ 設定内容を確認し、正しければ『追加』をクリックして設定は完了です。

		表示/確認	設定	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
設定 ネットワーク設定 WAN 無線LAN 有線LAN ルーティング VPN リモートアクセス 詳細	セキュリティ設定 URLフィルタリング デフォルトグループ ホワイトリスト追加 設定しますか?				
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> <u>IPフィルタリング</u> 振る難い検知 HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可 ホワイトリスト処理	URL technol.co.jp			追加 戻る	
<i>グループ設定</i> プリッジ設定 メンデナンスアドレス アクセス許可リスト 動作切替 一括設定					
パスワード変更	•				



1.4.1 URL ホワイトリスト登録(ファイルアップロード)

本項では、ファイルアップロードにより複数の URL を一括でホワイトリストに登録する手順について 記載します。

① 管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『URL フィルタリング』をクリック します。



『ホワイトリスト』をクリックします。

		表示/確認	<u>設定</u>	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 WAN	URLフィルタリング				
 <u>無線LAN</u> 有線LAN	デフォルトグループのレベルを設た	をします。			
<u>ルーティング</u> <u>VPN</u>	〇高 〇中	◉ 低	O カス	२७४ ०	無
リモートアクセス 詳細	カスタムカテゴリー				
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u>	ブラックリスト	一 市	ワイトリス	۲	
<u>IFフィルタリンク</u> 振る舞い検知 <u>HTTPS通信</u>	消去			次へ	
<u>メール設定</u> <u>今回のみ接続を許可</u>					
ホワイトリスト処理					
<u>グループ設定</u>					
ブリッジ設定 <u>メンテナンスアドレス</u> アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>					



③ 『ファイルの選択』をクリックします。

		<u>表示/確認</u>	設定	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 <u>WAN</u>	URLフィルタリング				
<u>無線LAN</u> 有線LAN	デフォルトグループ				
レーティング VPN	ホワイトリスト				
ーー リモートアクセス 詳細	ファイルの選択 ファイルが選邦 アップロード(置換) アップロー	Rされていません - ド(追加)			
セキュリティ設定 URLフィルタリング	ダウンロード				
<u>IPフィルタリング</u> 振る舞い検知	戻る 消去			追加	修正 削除
HTTPS通信 メール設定	URL				修正 削除
今回のみ接続を許可					
<u>ホワイトリスト処理</u>					
グループ設定					
ブリッジ設定					
アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>	-				

④ ホワイトリストに登録するファイルを選択し、『開く』をクリックします。

€ 開<				×
← → ~ ↑ 🖡 > Pi	C > ダウンロード	~ [©]		
整理▼ 新しいフォルダー				
 OneDrive 	名前		更新日時	種類
PC	> 今日 (1)			
→ 3D オブジェクト	url_white_list_100.txt		2023/02/01 8:43	テキスト
	> 昨日 (1)			
デスクトップ	〉先週 (2)			
🗐 ドキュメント	> かなり前 (18)			
尾 ピクチャ				
🔣 ビデオ				
🎝 ミュージック				
🐛 ローカル ディスク (C				
🥩 ネットワーク 🗸 🗸	<		_	2
ファイル・	名(N): url_white_list_100.txt	~	すべてのファイル (*.*)	~
	L		開<(O)	キャンセル

※ファイルの内容

🥮 url_white_list_100.txt - 义モ帳						
ファイル(F)	編集(E)	書式(O)	表示(V)	ヘルプ(H)		
technol. yahoo.co	.co.jp 5.jp					



⑤ ホワイトリストの内容を置き換える場合は『アップロード(置換)』を、ホワイトリストに追加する 場合は『アップロード(追加)』をクリックします。

		表示/確認	<u>設定</u>	<u>再起動</u>	ログアウト
設定 ネットワーク設定 WAN	セキュリティ設定 URLフィルタリング				
無線LAN 有線LAN ル <u>ーティング</u> VPN リモートアクセス 詳細	デフォルトグループ ホワイトリスト ファイルの選択 url_white_list アップロード(番換)	100.txt — ド(追加)			
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> IPフィルタリング 振る類い検知 HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可	ダウンロード 反る URL			追加	修正削除
<u>ホワイトリスト処理</u> グループ設定					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト					
動作切替					
<u>一括設定</u> パスワード変更					

⑥ 下記のようにホワイトリストに登録されていることを確認して、設定は完了です。

		表示/確認	<u>設定</u>	<u>再起動</u>	ログア	<u>אל</u>
設定	セキュリティ設定					
ネットワーク設定 WAN	URLフィルタリング					
	デフォルトグループ					
<u>ルーティング VPN</u>	ホワイトリスト					
<u>リモートアクセス</u> 詳細	ファイルの選択 アップロード(置換) アップロ	齪沢されていません □ド(追加)				
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u>	ダウンロード					
<u>IPフィルタリング</u> 振る舞い検知	戻る 消去			追加	修正	削除
<u>HTTPS通信</u>	URL				修正	削除
<u>メール設定</u> 今回の14時を称可	technol.co.jp				0	
一日のの技術で計り	yahoo.co.jp				0	
ホワイトリスト処理						
グループ設定						
ブリッジ設定						
<u>メンテナンスアドレス</u> アクセス許可リスト						
動作切替						
一括設定						
<u>パスワード変更</u>						



1.4.2 URL ホワイトリスト削除

本項では、登録されている URL をホワイトリストから削除する手順について記載します。

① 管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『URL フィルタリング』をクリックし ます。

	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
設定	設定
ネットワーク設定 WAN	設定を行います。
<u>無線LAN</u> <u>有線LAN</u>	左のメニューから設定する項目を選択してください。
ルーティング VPN	
<u>リモートアクセス</u> 詳細	
セキュリティ設定 JRLフィルタリング IPフィルタリング	
振る舞い検知 HTTPS通信	
<u>メール設定</u> 今回のみ接続を許可	
ホワイトリスト処理	
グループ設定	
ブリッジ設定 <u>メンテナンスアドレス</u>	
<u>アクセス許可リスト</u>	
動作切替	
一括設定	
<u>パスワード変更</u>	

② 『ホワイトリスト』をクリックします。

		表示/確認	設定	再起動	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 WAN	URLフィルタリング				
	デフォルトグループのレベルを設定	ミします。			
<u>ルーティング VPN</u>	〇高 〇中	● 低	0 カス	(9 4 O	無
<u>リモートアクセス</u> 詳細	カスタムカテゴリー				
セキュリティ設定	ブラックリスト		ワイトリス	۲	
<u>IPフィルタリング</u> 振る舞い絵知					
<u>HTTPS通信</u> メール設定	消去			次へ	
<u>今回のみ接続を許可</u>					
ホワイトリスト処理					
<u>グループ設定</u>					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス					
アクセス計可リスト					
<u></u>					
<u>パスワード変更</u>					



③ 削除したい URL の『削除』のラジオボタンを選択し、『削除』をクリックします。

	表示/確認	設定	再起動	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定			
ネットワーク設定 WAN	URLフィルタリング			
<u>無線LAN</u> 有線LAN	デフォルトグループ			
<u>ルーティング</u> VPN	ホワイトリスト			
<u>リモートアクセス</u> 詳細	ファイルの選択 ファイルが選択されていませ アップロード(置換) アップロード(追加)	ĥ		
セキュリティ設定 URLフィルタリング	ダウンロード			
<u>IPフィルタリング</u> 振る舞い絵知	戻る		追加	修正 削除
<u>HTTPS通信</u>	URL			修正 削除
<u>メール設定</u> 今回のみ接続を許可	technol.co.jp			0
ホワイトリスト処理				
グループ設定				
ブリッジ設定				
<u>メンテナンスアドレス</u> アクセス許可リスト				
動作切替				
一括設定				
<u>パスワード変更</u>	-			

④ 『削除』をクリックして、削除は完了です。

	表示/確認	設定	再起動	ログアウト
設定 ネットワーク設定 WAN 無線LAN 有線LAN ルーティング VPN リモートアクセス 詳細	セキュリティ設定 URLフィルタリング デフォルトグループ ホワィトリスト 以下のURLフィルタリング設定を削除しますか?			
	URL technol.co.jp		削除	
<u> ウルーン設定</u> プリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト 動作切替 一括設定				
<u>パスワード変更</u>				

2. IP フィルタリング設定

本項では、IP に対するフィルタリング設定、ブラックリスト、ホワイトリストに登録する手順について 記載します。

2.1 IP フィルタリング設定

本項では、IP フィルタリングの強度設定の手順について記載します。

① 管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『IP フィルタリング』をクリックしま す。



② ラジオボタンよりフィルタリングのレベルと IP 判定方式を選択し、『次へ』をクリックします。
 IP 判定方式は下記の3通りです

・スコア・・・IP アドレスのスコア(評価)をもとに判定します。 ・脅威・・・IP アドレスの脅威カテゴリをもとに判定します。 ・スコアと脅威・・IP の脅威を含むカテゴリとスコアをもとに判定します。

設定 ネットワーク設定 <u>WAN</u>	セキュリティ設定 IPフィルタリング デフォルトグループのレベルを設定				
<u>無線LAN</u> <u>有線LAN</u> ルーティング <u>VPN</u> リモートアクセス 詳細	 高 中 IP判定方式 	します。 ● 低	0	無	
セキュリティ投変 <u>リRLフィルタリング</u> <u>RDフィルタリング</u> <u>RDフィルタリング</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDD</u> <u>RDDD</u> <u>RDDD</u> <u>RDDD</u> <u>RDDD</u> <u>RDDD</u> <u>RDDD</u> <u>RDDD</u> <u>RDDD</u> <u>RDDDD</u> <u>RDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD</u>	 スコア ク 脅威 ブラックリスト 消去 	: 0 //	スコアと脅	i威	I

③ 設定を確認し、正しければ『確認』をクリックして設定は完了です。

		表示/確認	設定	<u>再起動</u>	ログアウト
設定 ネットワーク設定 <u>WAN</u> 無線LAN 有線LAN ルーティング <u>VPN</u> リモートアクセス 詳細	セキュリティ設定 IPフィルタリング デフォルトグループ 設定しますか? 低				
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> IPフィルタリング IPフィルタリング IEスのレタリング 通る難い検知 HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可 ホワイトリスト処理 グループ設定 ブリッジ設定 メンデナンスアドレス アクセス許可リスト	IP判定方式 スコア			確認	
<u> 割作助管</u> 一括設定 <u>パスワード変更</u>					

2.2 IP ブラックリスト登録

本項では、特定の IP に対してブロックの設定をする手順について記載します。

① 管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『IP フィルタリング』をクリックしま す。

	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
設定	設定
ネットワーク設定 WAN	設定を行います。
無線LAN 有線LAN	左のメニューから設定する項目を選択してください。
<u>ルーティング VPN</u>	
<u>リモートアクセス</u> 詳細	
セキュリティ設定	
IPフィルタリング 振る舞い検知	
HTTPS通信 メール設定	
<u>今回のみ接続を許可</u>	
ホワイトリスト処理	
グループ設定	
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス	
アクセス計可リスト	
一括設定	
 <u>パスワード変更</u>	I

② 『ブラックリスト』をクリックします。

	<u>表示/確認</u> 設定 再起動 ログアウト
設定 ネットワーク設定 WAN 無線LAN 力援LAN ルーティング VPN	セキュリティ設定 IPフィルタリング デフォルトグループのレベルを設定します。 ○ 高 ○ 中 ◎ 低 ○ 無
<u>リモートアクセス</u> 詳細	IP判定方式
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> <u>IPフィルタリング</u> 振る類い検知 <u>HTTPS通信</u> メール設定 今回のみ接続を許可	 ③ スコア ○ 育成 ○ スコアと育成 ブラックリスト ホワイトリスト
<u>ホワイトリスト処理</u>	消去」
シルーフ設正 ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト	
動作切替	
一括設定	
パスワード変更	



③ 『追加』をクリックします。

		表示/確認	設定	<u>再起動</u>	ログアウト
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 <u>WAN</u>	IPフィルタリング				
<u>無線LAN</u> <u>有線LAN</u>	デフォルトグループ				
<u>ルーティング VPN</u>	プラックリスト				
<u>リモートアクセス</u> 詳細	ファイルの選択 ファイルが選択 アップロード(置換) アップロ	Rされていません 一ド(追加)			
セキュリティ設定 URLフィルタリング	ダウンロード				
	戻る 消去			追加	修正 削除
HTTPS通信 メール設定	IP				修正 削除
今回のみ接続を許可					
ホワイトリスト処理					
グループ設定					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス					
アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>					

④ ブラックリストに登録したい IP を入力し、『追加』をクリックします。

		<u>表示/確認</u>	設定	<u>再起動</u>	ログアウト
設定 ネットワーク設定 WAN 無線LAN ルーティング	セキュリティ設定 IPフィルタリング デフォルトグループ				
<u>VPN</u> リモートアクセス 詳細	フラックリスト修正 ネットワークでも指定できます。				
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> <u>IPフィルタリング</u> 振る類い検知 <u>HTTPS通信</u> メニル設定 今回のみ接続を許可	IP 202.230.200.207 消去 戻る			追加	
<u>ホワイトリスト処理</u> グループ設定					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト					
動作切替					
<u>一括設定</u> <u>パスワード変更</u>					



⑤ 設定内容を確認し、正しければ『追加』をクリックして設定は完了です。

		<u>表示/確認</u>	<u>設定</u>	<u>再起動 ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定			
ネットワーク設定 <u>WAN</u>	IPフィルタリング			
<u>無線LAN</u> 有線LAN	デフォルトグループ			
<u>ルーティング</u> VPN	ブラックリスト修正			
<u>リモートアクセス</u> 詳細	設定しますか?			
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> IPフィルタリング 振る類い検知 HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可 ホワイトリスト処理 グループ設定 ブリッジ設定	IP 202.230.200.207/32			「夏る」
メンテナンスアドレス アクセス許可リスト				
動作切替				
一括設定				
<u>パスワード変更</u>				



2.2.1 IP ブラックリスト登録(ファイルアップロード)

本項では、ファイルアップロードにより複数の IP を一括でブラックリストに登録する手順について記載します。

① 管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『IP フィルタリング』をクリックし ます。



② 『ブラックリスト』をクリックします。

	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
設定	セキュリティ設定
ネットワーク設定 WAN	IPフィルタリング
無線LAN 有線LAN	デフォルトグループのレベルを設定します。
<u>ルーティング</u> <u>VPN</u> リモートマクセス	○高○中●低○無
詳細	IP判定方式
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u>	◉ スコア ○ 脅威 ○ スコアと脅威
<u>IPフィルタリング</u> 振る舞い検知 HTTPS通信	ブラックリストホワイトリスト
<u>メール設定</u> 今回のみ接続を許可	[端土] [坂 _本]
<u>ホワイトリスト処理</u>	
グループ設定	
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト	
動作切替	
一括設定	
<u>パスワード変更</u>	

③ 『ファイルの選択』をクリックします。

		表示/確認	設定	<u>再起動</u>	ログアウト
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 <u>WAN</u>	IPフィルタリング				
<u>無線LAN</u> 有線LAN	デフォルトグループ				
<u>ルーティング VPN</u>	プラックリスト				
<u>リモートアクセス</u> 詳細	ファイルの選択 ファイルが選 アップロード(置換) アップロ	択されていません 一ド(追加)			
セキュリティ設定 URLフィルタリング	ダウンロード				
<u>IPフィルタリング</u> 振る舞い検知	戻る 消去			追加	修正 削除
<u>HTTPS通信</u> メール設定	IP				修正 削除
今回のみ接続を許可					
ホワイトリスト処理					
グループ設定					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス					
アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>					

④ ブラックリストに登録するファイルを選択し、『開く』をクリックします。

€ 開<				×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacklozenge PC	こ > ダウンロード >	~ Ū	∞ ダウンロードの検索	
整理 ▼ 新しいフォルダー			t •	•
> OneDrive	名前		更新日時	種類
	~ 今日 (1)			
 3D オブジェクト 	ip_black_list_100.txt		2023/02/01 9:48	テキスト
> - ダウンロード	>昨日 (1)			
> デスクトップ	〉先週 (2)			
> 🗎 ドキュメント	> かなり前 (18)			
> 📰 ピクチャ				
> 📑 ビデオ				
> 🎝 ミュージック				
> 🐛 🛛 – カル ディスク (C				
> 🕩 ネットワーク 🗸 🗸	<			>
ファイルキ	ጟ(N):	~	すべてのファイル (*.*) 開く(O) キャ	~ ッンセル

※ファイルの内容

🧾 ip_black_list_100.txt - メモ帳							
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 202.230.200.207 183.79.250.123	表示(V)	ヘルプ(H)					



⑤ ブラックリストの内容を置き換える場合は『アップロード(置換)』を、ブラックリストに追加する 場合は『アップロード(追加)』をクリックします。

		表示/確認	設定	<u>再起動</u>	ログアウト
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 WAN	IPフィルタリング				
	デフォルトグループ				
<u>ルーティング VPN</u>	ブラックリスト				
<u>リモートアクセス</u> 詳細	ファイルの選択 ip_black_lis アップロード(置換) アップ	st_100.txt パロード(追加)			
セキュリティ設定 URLフィルタリング	ダウンロード				
<u>IPフィルタリング</u> 振る舞い検知	戻る 消去			追加	修正 削除
<u>HTTPS通信</u> メール設定	IP				修正 削除
<u>今回のみ接続を許可</u>					
ホワイトリスト処理					
グループ設定					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス					
動作切替					
一括設定					
パスワード変更					

⑥ 下記のようにブラックリストに登録されていることを確認して、設定は完了です。

	表示/確認 設定	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定		
ネットワーク設定 WAN	IPフィルタリング		
	デフォルトグループ		
<u>ルーティング VPN</u>	プラックリスト		
<u>リモートアクセス</u> 詳細	ファイルの選択 ファイルが選択されていません アップロード(置換) アップロード(追加)		
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u>	ダウンロード		
<u>IPフィルタリング</u> 振る舞い検知	戻る 消去	追加	修正 削除
HTTPS通信	IP		修正 削除
<u>メール設定</u> 今回の19逆結を許可	202.230.200.207/32		0 🗆
	183.79.250.123/32		0 🗆
<u>ホワイトリスト処理</u>			
グループ設定			
ブリッジ設定			
<u>メンテナンスアドレス</u> アクセス許可リスト			
動作切替			
一括設定			
<u>パスワード変更</u>			



2.2.2 IP ブラックリスト削除

本項では、登録されている IP をブラックリストから削除する手順について記載します。

① 管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『IP フィルタリング』をクリックし ます。

	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
設定	設定
ネットワーク設定 WAN	設定を行います。
無線LAN 有線LAN	左のメニューから設定する項目を選択してください。
<u>ルーティング VPN</u>	
<u>リモートアクセス</u> 詳細	
セキュリティ設定 URLフィルタリング	
IPフィルタリング 版る舞い検知	
<u>HTTPS通信</u> <u>メール設定</u>	
今回のみ接続を許可	
ホワイトリスト処理	
クルーフ設定	
フリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス 新マリスト	
アクセス計可リスト	
一括設定	
 <u>パスワード変更</u>	1

② 『ブラックリスト』をクリックします。

	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
設定	セキュリティ設定
ネットワーク設定 WAN	IPフィルタリング
無線LAN 有線LAN	デフォルトグループのレベルを設定します。
<u>ルーティング</u> <u>VPN</u>	○高○中●低○無
<u>リモートアクセス</u> 詳細	IP判定方式
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u>	・ スコア 〇 脅威 〇 スコアと脅威 ・ ・ ・
<u>IPフィルタリング</u> 振る舞い検知	ブラックリストホワイトリスト
<u>HTTPS通信</u> メール設定 今回のNik結を許可	
<u>ラロのの接続を計可</u> ホワイトリスト処理	消去
グループ設定	
ブリッジ設定	
<u>メンテナンスアドレス</u> アクセス許可リスト	
動作切替	
一括設定	
<u>パスワード変更</u>	



③ 削除したい IP の『削除』のラジオボタンを選択し、『削除』をクリックします。

	表示/ 确	認	設定	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 <u>WAN</u>	IPフィルタリング				
<u>無線LAN</u> 有線LAN	デフォルトグループ				
<u>ルーティング</u> <u>VPN</u>	プラックリスト				
 <u>リモートアクセス</u> 詳細	ファイルの選択 ファイルが選択されていま アップロード(置換) アップロード(追加)	ಕೆಗೆ	,		
セキュリティ設定 URI フィルタリング	ダウンロード				
<u>IPフィルタリング</u> 1Fフィルタリング				追加	修正削除
<u>版る好い快知</u> <u>HTTPS通信</u>	IP				修正削除
<u>メール設定</u> 今回のみ接続を許可	202.230.200.207/32				0
ホワイトリスト処理					
グループ設定					
ブリッジ設定					
<u>メンテナンスアドレス</u> アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>					

④ 『削除』をクリックして、削除は完了です。

		表示/確認	<u>設定</u>	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 WAN	IPフィルタリング				
無線LAN 有線LAN	デフォルトグループ				
<u>ルーティング VPN</u>	プラックリスト				
<u>リモートアクセス</u> 詳細	以下のIPフィルタリング設定を削	除しますか?			
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> IPフィルタリング 振る無い始知	IP 202.230.200.207				
HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可				削除	
ホワイトリスト処理					
グループ設定					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>	-				



2.3 IP ホワイトリスト登録

本項では、特定の URL に対してブロック解除の設定をする手順について記載します。

① 管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『IP フィルタリング』をクリックしま す。

		表示/確認 設定	再起動 ログアウト
設定	設定		
ネットワーク設定 WAN 無線LAN	設定を行います。 左のメニューから設定する項	目を選択してください。	
<u>有線LAN</u> ルーティング VPN リモートアクセス 詳細			
セキュリティ設定 URLフィルタリング IPフィルタリング 振る夏い検知 HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可			
ホワイトリスト処理			
グループ設定			
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト			
動作切替			
一括設定			
<u>パスワード変更</u>	-		

② 『ホワイトリスト』をクリックします。

	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
設定	セキュリティ設定
ネットワーク設定 WAN	IPフィルタリング
	デフォルトグループのレベルを設定します。
<u>ルーティング VPN</u>	○高○中●低○無
<u>リモートアクセス</u> 詳細	IP判定方式
セキュリティ設定 URLフィルタリング	◎ スコア ○ 脅威 ○ スコアと脅威
<u>IPフィルタリング</u> 振る舞い検知	ブラックリストホワイトリスト
<u>HTTPS通信</u> メール設定	
今回のみ接続を許可	消去
グループ設定	
ブリッジ設定	
<u>メンテナンスアドレス</u> アクセス許可リスト	
動作切替	
一括設定	
パスワード変更	



③ 『追加』をクリックします。

		表示/確認	設定	<u>再起動</u>	ログアウト
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 <u>WAN</u>	IPフィルタリング				
<u>無線LAN</u> 有線LAN	デフォルトグループ				
<u>ルーティング</u> VPN	ホワイトリスト				
ーー リ <u>モートアクセス</u> 詳細	ファイルの選択 ファイルが選 アップロード(置換) アップロ	訳されていません コード(追加)			
セキュリティ設定 URLフィルタリング	ダウンロード				
<u>IPフィルタリング</u> 振る無い於知	戻る			追加	修正削除
HTTPS通信	IP				修正削除
<u>メール設定</u> 今回のみ接続を許可					
ホワイトリスト処理					
グループ設定					
ブリッジ設定					
メンテナンスアドレス アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>	-				

④ ホワイトリストに登録したい IP を入力し、『追加』をクリックします。

		表示/確認	設定	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 WAN	IPフィルタリング				
<u>無線LAN</u> 有線LAN	デフォルトグループ				
<u>ルーティング VPN</u>	ホワイトリスト追加				
<u>リモートアクセス</u> 詳細	ネットワークでも指定できます。				
セキュリティ設定	IP 202.230.200.207				
<u>URLフィルタリング</u> IPフィルタリング					
振る舞い使 <u>知</u> HTTPS通信	消去			追加	
今回のみ接続を許可	戻る				
ホワイトリスト処理					
グループ設定					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス					
アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>					



⑤ 設定内容を確認し、正しければ『追加』をクリックして設定は完了です。

		<u>表示/確認</u>	設定	<u>再起動</u>	
設定 ネットワーク設定 WAN 無線LAN 有線LAN 月線LAN リニティング VPN リモートアクセス 詳細	セキュリティ設定 IPフィルタリング デフォルトグループ ホワイトリスト追加 設定しますか?				
セキュリティ設定 URLフィルタリング IPフィルタリング 振る舞い検知 HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可 ホワイトリスト処理	IP 202.230.200.207/32			違加	
<u>グループ設定</u> プリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト 動作切替 一括設定					
<u>パスワード変更</u>					



2.3.1 IP ホワイトリスト登録(ファイルアップロード)

本項では、ファイルアップロードにより複数の IP を一括でホワイトリストに登録する手順について記載します。

① 管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『IP フィルタリング』をクリックし ます。



『ホワイトリスト』をクリックします。

	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
設定	セキュリティ設定
ネットワーク設定 WAN	IPフィルタリング
<u>無線LAN</u> 有線LAN	デフォルトグループのレベルを設定します。
<u>ルーティング</u> <u>VPN</u>	○高○中●低○無
詳細	IP判定方式
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u>	◉ スコア ○ 脅威 ○ スコアと脅威
<u>IPフィルタリング</u> 振る舞い検知 HTTPS通信	ブラックリスト ホワイトリスト
<u>メール設定</u> <u>今回のみ接続を許可</u>	
ホワイトリスト処理	消去
グループ設定	
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト	
動作切替	
一括設定	
<u>パスワード変更</u>	



③ 『ファイルの選択』をクリックします。

		表示/確認	設定	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 <u>WAN</u> 毎線I AN	IPフィルタリング				
<u>有線LAN</u> <u>ルーティング</u>	デフォルトグループ ホワイトリスト				
<u>VPN</u> <u>リモートアクセス</u> 詳細	ファイルの選択 アップロート(置換) アッ	が選択されていません リプロード(追加)			
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> <u>IPフィルタリング</u>	ダウンロード	1		200 5 0	検正、影響を
<u>振る舞い検知</u> <u>HTTPS通信</u> <u>メール設定</u> <u>今回のみ接続を許可</u>	IP IP	K			修正 削除
ホワイトリスト処理					
グループ設定					
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
- パスワード変更					

④ ホワイトリストに登録するファイルを選択し、『開く』をクリックします。

€ 開<				×
← → ~ ↑ ↓ > P	C > ダウンロード >	~ Ū	,○ ダウンロードの検索	
整理▼ 新しいフォルダー			*==- *	
> OneDrive	名前		更新日時	種類
	> 今日 (1)			
→ ③ FC → ③ 3D オブジェクト	ip_white_list_100.txt		2023/02/01 10:58	テキスト
> 🖊 ダウンロード	> 昨日 (1)			
> 🔜 デスクトップ	〉先週 (2)			
> 🛅 F#1X7F	> かなり前 (18)			
> 📧 ピクチャ				
> 📕 ビデオ				
> 🎝 ミュージック				
> 🐛 ローカル ディスク (C				
> 🥩 ネットワーク 🗸 🗸	<			>
ファイル	名(N):	~	すべてのファイル (*.*)	~
			開く(O) キ	キャンセル

※ファイルの内容

ip_white_list_100.t	xt - 火モ帳		
ファイル(F) 編集(E)	書式(O)	表示(V)	ヘルプ(H)
202.230.200.207 183.79.250.123			



⑤ ホワイトリストの内容を置き換える場合は『アップロード(置換)』を、ホワイトリストに追加する 場合は『アップロード(追加)』をクリックします。

		<u>表示/確認</u>	<u>設定</u>	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 WAN 無線LAN 有線LAN <i>打象LAN</i> <i>リーティング</i> VPN リモートアクセス 詳細 セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> 振る舞い検知	IPフィルタリング デフォルトグループ ホワイトリスト ファイルの選択 ip_white_list アップロード(置換) 「アップロ ダウンロード 戻る」 消去	_100.txt コード(追加)		追加	修正 削除
HTTPS通信 メニル設定 今回のみ接続を許可 ホワイトリスト処理	IP				修正 削除
<i>グループ</i> 設定 プリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
パスワード変更	•				

⑥ 下記のようにホワイトリストに登録されていることを確認して、設定は完了です。

	表示/確認 設定	再起動	ログアウト
設定	セキュリティ設定		
ネットワーク設定 WAN	IPフィルタリング		
無線LAN 有線LAN	デフォルトグループ		
<u>ルーティング VPN</u>	ホワイトリスト		
<u>リモートアクセス</u> 詳細	ファイルの選択 ファイルが選択されていません アップロード(置換) アップロード(追加)		
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u>	ダウンロード		
<u>IPフィルタリング</u> 振る舞い検知	戻る 消去	追加	修正 削除
HTTPS通信	IP		修正 削除
<u>メール設定</u> 今回のみ接続を許可	202.230.200.207/32		0 🗆
ホワイトリスト処理	183.79.250.123/32		0 🗆
グループ設定			
ブリッジ設定			
<u>メンテナンスアドレス</u> アクセス許可リスト			
動作切替			
一括設定			
パスワード変更			



2.3.2 IP ホワイトリスト削除

本項では、登録されている IP をホワイトリストから削除する手順について記載します。

① 管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『IP フィルタリング』をクリックし ます。

	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
設定	設定
ネットワーク設定 WAN	設定を行います。
 <u>無線LAN</u> <u>有線LAN</u>	左のメニューから設定する項目を選択してください。
<u>ルーティング VPN</u>	
<u>リモートアクセス</u> 詳細	
セキュリティ設定	
IPフィルタリング 振る舞い検知	
HTTPS通信 メール設定	
今回のみ接続を許可	
ホワイトリスト処理	
グループ設定	
ブリッジ設定 <u>メンテナンスアドレス</u>	
<u>アクセス許可リスト</u>	
動作切替	
二括設正	

『ホワイトリスト』をクリックします。

	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
設定 ネットワーク設定 <u>WAN</u> 毎59 AN	セキュリティ設定 IPフィルタリング
<u>有線LAN</u> 有線LAN ルー <u>ティング</u> VPN リモートアクセス 詳細	デフォルトグループのレベルを設定します。
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> IPフィルタリング 振る舞い検知 HTTP5通信 メール設定 今回の34線を取可	 ・ スコア ・ 合成 ・ スコアと育成 ・ ブラックリスト ・ ホワイトリスト ・ ・ ・
<u>ホワイトリスト処理</u> グループ設定	消去
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト	
動作切替	
<u>パスワード変更</u>	1



③ 削除したい IP の『削除』のラジオボタンを選択し、『削除』をクリックします。

	表示/	確認	設定	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
 設定 ネットワーク設定	表示イ たキュリティ設定 IPフィルタリング デフォルトグループ オワイルの選択 ファイルが選択されてい アップロート(活気) アップロート(活気) ダウンロード 反る 消去 IP 202.230.200.207/32	<u>確認</u> ません		西起動	□グアウト 修正 削除 修正 削除 ②
<u>一括設定</u> パスワード変更					

④ 『削除』をクリックして、削除は完了です。

		表示/確認	設定	再起動	ログアウト
設定	セキュリティ設定				
ネットワーク設定 <u>WAN</u>	IPフィルタリング				
<u>無線LAN</u> <u>有線LAN</u>	デフォルトグループ				
<u>ルーティング</u> VPN	ホワイトリスト				
 リモートアクセス 詳細	以下のIPフィルタリング設定で	を削除しますか?			
セキュリティ設定 URLフィルタリング IPフィルタリング 振る舞い検知 HTTPS通信 メール設定 今回のみ接続を許可 ホワイトリスト処理 グループ設定	IP 202.230.200.207			削除 戻る	
フリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト					
動作切替					
一括設定					
<u>パスワード変更</u>	-				